

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

สมัยสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

รายชื่อเข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร	ประธานสภา อบต.	นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร
๒	นายสมเกียรติ มีเพียร	รองประธานสภา อบต.	นายสมเกียรติ มีเพียร
๓	นางพรรณพร ครูเกษตร	เลขานุการสภา อบต.	นางพรรณพร ครูเกษตร
๔	นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ	ส.อบต. ม.๑	นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ
๕	นางขวัญเรือน มั่งมี	ส.อบต. ม.๒	นางขวัญเรือน มั่งมี
๖	นางรวบ สีทาจันทร์	ส.อบต. ม.๓	นางรวบ สีทาจันทร์
๗	นายสอน มีคำ	ส.อบต. ม.๔	นายสอน มีคำ
๘	นายเสาร์ สีเสมอ	ส.อบต. ม.๖	นายเสาร์ สีเสมอ
๙	นางดารา เท้าเข้า	ส.อบต. ม.๗	นางดารา เท้าเข้า
๑๐	นายเสนาะ ผดุงตาล	ส.อบต. ม.๘	นายเสนาะ ผดุงตาล
๑๑	นางสมจิต ยินขุนทด	ส.อบต. ม.๙	นางสมจิต ยินขุนทด
๑๒	นายสุรชัย น้อยพญา	ส.อบต. ม.๑๐	นายสุรชัย น้อยพญา
๑๓	นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์	ส.อบต. ม.๑๑	นางมณีรัตน์ ครองสิทธิ์

รายชื่อผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม

๑. -
๒. -
๓. -

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุนทร อุเทนสุด	นายก อบต.บ้านตาล	สุนทร อุเทนสุด
๒	นายอมร ชาญศิริ	รองนายก อบต.บ้านตาล	อมร ชาญศิริ
๓	นางพรพรรณ เหล็กจีน	รองนายก อบต.บ้านตาล	พรพรรณ เหล็กจีน
๔	นางพรรณี เรืองจาบ	เลขานุการนายก อบต.บ้านตาล	พรรณี เรืองจาบ
๕	น.ส.เบญญทิพย์ เชื้อจรรย์	ผอ. กองช่าง	เบญญทิพย์ เชื้อจรรย์
๖	น.ส.มณี เสถียรจัตรัส	นักพัฒนาชุมชน	มณี เสถียรจัตรัส
๗	นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	นายเอกภพ จันทร์สุรินทร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางพรรณพร ครูเกษตร ปลัด อบต.บ้านตาล เลขานุการฯ ได้ทำการตรวจสอบ  
นับองค์ประชุมปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมด ๑๒ คน เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เรียนเชิญ นายทวีศักดิ์  
ชาญวิจิตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุม

เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญที่ ๒ / ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ซึ่งที่  
ประชุมได้ทำการกำหนดสมัยประชุมไปเมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

สมาชิกทุกท่านคงได้ดูรายละเอียดของการประชุมในครั้งก่อนแล้วนะครับ  
มีท่านใดจะขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภา

ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะรับรองการประชุมสภาในครั้งที่  
แล้วหรือไม่

ที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติรับรองการประชุมสภาครั้งที่แล้วอย่างเป็นทางการ

ระเบียบวาระที่ ๓

การตั้งกระทู้ถาม

ประธานสภา

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดได้ทำการยื่นกระทู้ถามไว้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภา

๔.๑ การพิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เนื่องจากวันที่ท่านนายก อบต. ได้แจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาได้  
จึงได้มอบหมายให้ รองนายก อบต. นายอมร ชาญศิริ ปฏิบัติราชการแทน  
ผมขอเรียนเชิญ ท่านรองนายก อบต. กล่าวชี้แจงรายละเอียดของเรื่องที่จะ  
ทำการพิจารณาในวันนี้ครับ

นายอมร ชาญศิริ  
(รองนายก อบต.)

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินสะสมซึ่งมี รายละเอียด  
ดังนี้ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการรับ การเบิกจ่าย  
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ๘๙ เป็นอำนาจอนุมัติของ  
สภาท้องถิ่น

สถานการณ์คลังของ อบต.บ้านตาล ณ. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
มีดังนี้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำมาใช้ได้ ๘,๙๔๐,๑๖๗.๐๙

(ณ.วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

(๖,๙๑๐,๐๐๐.๐๐)



คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีหลังหักสำรอง	๒,๐๓๐,๑๖๗.๐๙
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจาก ก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๑๖,๐๖๖.๕๕
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๒,๐๔๖,๒๓๓.๖๔

ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการต่างๆ ดังนี้

#### ๔.๑ การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๕

##### รายละเอียดโครงการเงินจ่ายขาด ประจำปี ๒๕๖๕

#### ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายโรงน้ำจิ้ม)บ้านหัวบึง หมู่ ๑ รายละเอียดโครงการ

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๑ (สายโรงน้ำจิ้ม) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ (ยกเล็กไหล่ทางคอนกรีต เกาะกลางถนนและคันดินรางดิน) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

#### ๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (บริเวณ Box Curverl บ้านท่าศาลา เชื่อมหนองลูกช้าง) บ้านท่าศาลา หมู่ ๒

##### รายละเอียดโครงการ

(ช่วงที่ ๑ บ้านท่าศาลาเชื่อมบ้านหนองลูกช้าง Box Curverl) ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นบางช่วงบางตอนที่ชำรุดเสียหาย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท

(ช่วงที่ ๒ บ้านท่าศาลาเชื่อมหนองลูกช้าง Box Curverl) ปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่เกิดจากน้ำกัดเซาะขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

(ช่วงที่ ๓ บ้านท่าศาลาเชื่อมบ้านหนองลูกช้าง Box Curverl) ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่เกิดจากน้ำกัดเซาะ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท

#### ๓.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนที่เสียหาย (สายเลียบคลองไผ่งาม) บ้านท่าศาลา หมู่ ๒

##### รายละเอียดโครงการ

(จุดที่ ๑ ) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนที่เสียหาย (สายเลียบคลองไผ่งาม) ขนาด ๕

เมตร ยาว ๒๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ลูกบาศก์เมตร

(จุดที่ ๒) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนที่เสียหาย(สายเลียบคลองไผ่งาม) ขนาด ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร

(จุดที่ ๓) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนที่เสียหาย (สายเลียบคลองไผ่งาม) ขนาด ๗.๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.บ้านตาลกำหนด รวมงบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท

**๔.โครงการ ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วง (สายรอบบึง) บ้านตาล หมู่ ๔**

รายละเอียดโครงการ

-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงสายรอบบึงอำพัน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ (ยกเล็กไหล่ทางคอนกรีต เกาะกลางถนนและคันดินรางต้น) งบประมาณ ๓๙,๐๐๐ บาท

**๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านกำนัน) บ้านตาล หมู่ ๔**

รายละเอียดโครงการ

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านกำนัน) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ (ยกเล็กไหล่ทางคอนกรีต เกาะกลางถนนและคันดินรางต้น) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท

**๖.โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน(ช่วงนาตาซิด) บ้านตาล หมู่ ๔**

รายละเอียดโครงการ

-โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (ช่วงนาตาซิด) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ \* ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท

**๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายพันธ์)บ้านตาล หมู่ที่ ๔**

รายละเอียดโครงการ

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายพันธ์) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙ ตาราง



เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑ (ยกเล็กไหล่ทางคอนกรีต เกาะกลางถนนและ  
คันดินรางต้น) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำ  
กัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอน (สายสะพานดำ) บ้านวังกะอาม หมู่ ๕  
รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัด  
เซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอน (สายสะพานดำ) ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว  
๑๐ เมตร ลึก ๒ เมตร ตามแบบอบต.บ้านตาลกำหนด งบประมาณ ๒๑,๐๐๐  
บาท

๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำ  
กัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอน (สายนาตาแล) บ้านวังกะอาม หมู่ ๕  
รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัด  
เซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอน (สายนาตาแล) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖  
เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านตาลกำหนด งบประมาณ ๓,๖๐๐  
บาท

๑๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูก  
น้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอน (สายคลองขี้ตุ่น) บ้านวังกะอาม  
หมู่ ๕

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัด  
เซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอน (สายคลองขี้ตุ่น) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว  
๒๒ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านตาลกำหนด งบประมาณ  
๒๖,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน  
(สายคุ้มบ้านโนน) บ้านวังกะอาม หมู่ ๕

รายละเอียดโครงการ

-โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน (สายคุ้ม  
บ้านโนน) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ \* ๑.๐๐ เมตร  
จำนวน ๓ ท่อน ตามแบบอบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๓,๒๐๐ บาท

๑๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (เลียบบคลอง  
ห้วยทราย ช่วงนาตาแผน) บ้านวังกะอาม หมู่ ๕

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (เลียบบคลองห้วย  
ทราย ช่วงนาตาแผน) ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร  
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ \* ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๗ ท่อน ตามแบบอบต.บ้านตาล  
กำหนด งบประมาณ ๑๒,๕๐๐ บาท

๑๓.โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( สายนาผู้  
ใหญ่เป็้ม) บ้านหนองอีหล้อ หมู่ ๖

รายละเอียดโครงการ

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายนาผู้ใหญ่เป็้ม)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร  
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ๗๑-๐๑ (ยกเล็ก  
ไหล่ทางคอนกรีต เกาะกลางถนนและคันดินรางดิน) งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐  
บาท

๑๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง เนื่องจากปัญหาถูกน้ำกัดเซาะชำรุด  
เสียหายเป็นบางช่วง (ช่วงศาลตาปู่) บ้านหนองอีหล้อ หมู่ ๖

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเนื่องจากปัญหาถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย  
เป็นบางช่วง (ช่วงศาลตาปู่) ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก  
๑.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐\*๑.๐๐  
เมตร จำนวน ๒ ท่อน ตามแบบอบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๓,๒๐๐  
บาท

๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากถูก  
น้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายเลียบคลองลำห้วยทราย) บ้าน  
หนองอีหล้อ หมู่ ๖

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากถูกน้ำกัด  
เซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายเลียบคลองลำห้วยทรายบ้านหนองอีหล้อ  
ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ลึก ๓ เมตร ตามแบบอบต.บ้าน  
ตาล กำหนด งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากถูกน้ำกัด  
เซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายเลียบคลองลำห้วยทรายบ้านหนองอีหล้อ  
ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ลึก ๓ เมตร ตามแบบอบต.บ้าน  
ตาล กำหนด งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูก  
น้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนเสียหาย (สายนาผู้ใหญ่เต็จ) บ้าน  
กุดแคน หมู่ ๗

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัด  
เซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนเสียหาย (สายนาผู้ใหญ่เต็จ) ขนาดกว้าง



๙.๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๑๒๑,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการซ่อมแซมสันฝายคอนกรีต เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ (ฝายตาแห้ว) บ้านกุดแคน หมู่ ๗

รายละเอียดโครงการ

-โครงการซ่อมแซมสันฝายคอนกรีตเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ(ฝายตาแห้ว)ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายนาตาเยี่ยม) บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๗

รายละเอียดโครงการ

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายนาตาเยี่ยม) ขนาดกว้าง ๘.๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะทำให้การชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง(สายนิวซีแลนด์)บ้านกุดแคน หมู่ ๗

รายละเอียดโครงการ

-โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้การชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายนิวซีแลนด์) ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนดงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง(หน้าอนามัยบ้านกุดแคน)บ้านกุดแคน หมู่๗

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (หน้าอนามัยบ้านกุดแคน) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ \* ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๔๑,๐๐๐ บาท

๒๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง เนื่องจากการน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (บ้านนายถวิล) บ้านกุดแคน หมู่๗

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง เนื่องจากน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (บ้านนายถวิล) ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๑,๗๐๐ บาท

**๒๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง(นาดานีก) บ้านกุดแคน หมู่๗**

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (นาดานีก) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ เมตร

**๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายคลองสอยดาว) บ้านโคกเพชร หมู่ ๘**

รายละเอียดโครงการ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากการถูกน้ำกัดเซาะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง(สายคลองสอยดาว) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท

**๒๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากน้ำกัดเซาะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายหลังวัดหนองยายบุตร เลี้ยวขวา ) บ้านหนองยายบุตร หมู่ ๙**

รายละเอียดโครงการ

-โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากน้ำกัดเซาะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายหลังวัดหนองยายบุตรเลี้ยวขวา ช่วงที่ ๑ ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๑.๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓.๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ \* ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบอบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๒๖,๕๐๐ บาท

-โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากน้ำกัดเซาะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นบางช่วง (สายหลังวัดหนองยายบุตรเลี้ยวขวา ช่วงที่ ๒ ) ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ \* ๑.๐๐



เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๑๘,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

๒๕.โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (สายฟาร์มไก่บ้านหนองยายบุตร) บ้านหนองยายบุตร หมู่ ๙

รายละเอียดโครงการ

-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (สายฟาร์มไก่บ้านหนองยายบุตร) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ \* ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบอบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท

๒๖.โครงการ วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (สายนาผู้ช่วยไกรวัลย์) บ้านหนองยายบุตร หมู่ ๙

รายละเอียดโครงการ

-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (สายนาผู้ช่วยไกรวัลย์) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ \* ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๙,๕๐๐ บาท

๒๗.โครงการขุดลอกลำเหมืองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายบ้านนายเสมอ) บ้านหัวบึง หมู่ ๑๑

รายละเอียดโครงการ

-โครงการขุดลอกลำเหมืองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายบ้านนายเสมอ) ขนาดปากกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓๒๘ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๘.โครงการ วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (สายบ้านนางสมหมาย) บ้านหัวบึง หมู่ ๑๑

รายละเอียดโครงการ

-โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (สายบ้านนางสมหมาย) คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ \* ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๕,๙๐๐ บาท

๒๙.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนเสียหาย (สายเลียบคลองห้วยทราย) บ้านกุดแคน หมู่ ๗

รายละเอียดโครงการ

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเป็นบางช่วงบางตอนเสียหาย (สายเลียบคลองห้วยทราย) งานถมดิน ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๙๔,๔๐๐ บาท

ประธานสภา ขอขอบคุณท่านรองนายกณะครับที่ได้ทำการกล่าวชี้แจงถึงรายละเอียดโครงการต่างๆ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา ถ้าไม่มี กระทบขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้หรือไม่

ที่ประชุม

มติที่ประชุม	อนุมัติ	๙	เสียง
	ไม่อนุมัติ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

ประธานสภา เป็นอันว่าทางสภา อบต.บ้านตาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)






ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อเสนอแนะเรื่องอื่น หรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วกระทบขอขอบคุณสมาชิกผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กระทบขอปิดการประชุมในครั้งนี ครบ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

1

- (ลงชื่อ)  ปลัด อบต.บ้านตาลและเลขานุการสภา อบต.บ้านตาล  
(นางพรรณปพร ครุเกษตร) บันทึกรายงานการประชุม
- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายสอน มีคำ)
- (ลงชื่อ)  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นางสมจิต ยินชุนทด)
- (ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นางปัทมาภรณ์ อาบสุวรรณ)
- (ลงชื่อ)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล  
(นายทวีศักดิ์ ชาญวิจิตร)