

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 87-012 สายทาง สายแยกโรงเหล้า-ถนนลาดยาง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มพระ ตำบลบ้านตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 2. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบ้านหมี่จตุรพักตรพิมาน จังหวัดชัยภูมิ
 2.1 หมายงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
 2.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 87-012
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,600,000.00 บาท
 3.1 สายทาง สายแยกโรงเหล้า-ถนนลาดยาง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มพระ ตำบลบ้านตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 670
4. ลักษณะถนน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
 4.1 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,140,987.69 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 เบญญทิพย์ เชื้อจรรย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 7.2 คงเดช ป้อมจตุรัส กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 7.3 ศรีสักดิ์ แข็งแรง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

ศรีสักดิ์ แข็งแรง

18 เมษายน 2567 13:45:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น เขต.ถ 87-012 สายทาง สายแยกโรงเหล็ก-ถนนลาดยาง บ้านกระหม่อมพระ หมู่ที่ 3 บ้านกระหม่อมพระ ตำบลบ้านตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าเมรุ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าเมรุ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานถมป่าขุดต่อ 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ 1.1.1.1.2 ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	4,020.000	1.73	6,954.60	1.3642	2.36	9,487.46
2	2. งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม 2.1 งานรองพื้นทาง 2.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	4,020.000	10.94	43,978.80	1.3642	14.92	59,995.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-012 สายทาง สายแยกโรงเหล็ก-ถนนลาดยาง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มพระ ตำบลบ้านดาด กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านดาด จังหวัดชัยภูมิ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาด อำเภอบ้านดาด จังหวัดชัยภูมิ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2 งานไหล่ทาง 2.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ลบ.ม.	804.000	306.00	246,024.00	1.3642	417.44	335,625.94
4	2.2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 2.2.2 วัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต 2.2.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	134.000	345.53	46,301.02	1.3642	471.37	63,163.85

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-012 สายทาง สายแยกโรงพยาบาล-ถนนลาดยาง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มพระ ตำบลบ้านตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2.2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง 3.2 งานรอยต่อ JOINT 3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.2.1.1	ลบ.ม.	167.500	508.52	85,177.10	1.3642	693.72	116,198.59
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.2.1.1.1	เมตร	25.000	225.61	5,640.25	1.3642	307.77	7,694.42
7	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 3.2.1.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	305.000	143.95	43,904.75	1.3642	196.37	59,894.85
8	3.2.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	67.000	56.41	3,779.47	1.3642	76.95	5,155.95

ครีส์กิติ์ แข็งแรง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 87-012 สายทาง สายแยกโรงเหล็ก-ถนนลาดยาง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มพระ ตำบลบ้านตาล กว. 5
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งบ.ยว 670 เม.ตร. หนา 0.15. เม.ตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์กรการบริหารส่วนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.2.1.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 4. งานเบ็ดเตล็ด 4.1 งานตีเสาจราจร 4.1.1 เสาจราจรชนิดเพอร์มิทพลาสติก(สีขาวและสีเขียว)	ตร.ม.	3,350.000	311.34	1,042,989.00	1.3642	424.73	1,422,845.59
10		ตร.ม.	154.000	290.00	44,660.00	1.3642	395.61	60,925.17
							รวมราคากลาง	2,140,987.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น เขต 87-012 สายทาง สายแยกโรงเหล้า-ถนนลาดยาง บ้านกระทุมพระ หมู่ที่ 3 บ้านกระทุมพระ ตำบลบ้านตาล กว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าแพ่งจังหวัดขอนแก่น (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล



(คงเดช ป้อมจัตูร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เบญจทิพย์ เชื้อจรรย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง










(ศิริศักดิ์ แข็งแรง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตารางส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่ืองจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก :

ลำดับ ที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วย x	ราคากลาง
	1	งานดิน							
	1.1	งานถมป่าขุดคอ							
	1.1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1	งานถมป่าและขุดคอ			1.73	6,954.60	1.3642	2.36	9,487.46
4.1	1.1.1.1.1	งานถมป่าและขุดคอ ขนาดมา (CLEARING AND C	ตร.ม.	4,020.000					
	1.1.1.2	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วถมทับ							
5.1	1.1.1.2.1	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	4,020.000	10.94	43,978.80	1.3642	14.92	59,995.87
	2	งานรองพื้นทางวัสดุรวม							
	2.1	งานรองพื้นทาง							
	2.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
9.1	2.1.1.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SU	ลบ.ม.	804.000	306.00	246,024.00	1.3642	417.44	335,625.94
	2.2	งานไหล่ทาง							
	2.2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
12.1	2.2.1.1.1	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHO	ลบ.ม.	134.000	345.53	46,301.02	1.3642	471.37	63,163.85
	2.2.2	วัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.2.2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.2.1.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
15.1	2.2.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION U	ลบ.ม.	167.500	508.52	85,177.10	1.3642	693.72	116,198.59
	3	งานผิวทาง							
	3.2	งานรอยต่อ JOINT							
	3.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
19.1	3.2.1.1.1	รอยต่อเอนขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	25.000	225.61	5,640.25	1.3642	307.77	7,694.42
19.2	3.2.1.1.2	รอยต่อเอนหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	305.000	143.95	43,904.75	1.3642	196.37	59,894.85
19.3	3.2.1.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	67.000	56.41	3,779.47	1.3642	76.95	5,155.95
19.4	3.2.1.1.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(POR	ตร.ม.	3,350.000	311.34	1,042,989.00	1.3642	424.73	1,422,845.59




แบบแปลนการเสริมเหล็กตาม ป.จ.๕

ตารางที่ 1. TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS (CM.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT		TRANSVERSE REINFORCEMENT	
	พื้นที่เสริมเหล็ก (Sq. m./sq. ft.)	DIAMETER/SPACING (mm./in.)	พื้นที่เสริมเหล็ก (Sq. m./sq. ft.)	DIAMETER/SPACING (mm./in.)
15	227	Ømm. 10-25m.	99	Ømm. 10-25m.
18	277	Ømm. 10-25m.	121	Ømm. 10-25m.
20	318	Ømm. 10-25m.	139	Ømm. 10-25m.
23	363	Ømm. 10-25m.	164	Ømm. 10-25m.
25	404	Ømm. 10-25m.	185	Ømm. 10-25m.

ตารางที่ 2 TIE BARS/DOWEL BARS

SLAB THICKNESS (cm.)	TIE BARS/DOWEL BARS	STEEL TYPE	DIAMETER (mm.)	LENGTH (cm.)	SPACING (cm.)
ALL	TIE BARS	DB	12	90	50
15	DOWEL BARS	RB	18	50	30
18	DOWEL BARS	RB	18	50	30
20	DOWEL BARS	RB	25	50	30
23	DOWEL BARS	RB	25	50	25
25	DOWEL BARS	RB	25	50	20



DETAIL (A)

DETAIL (B)


วิธีการวางเหล็กเสริม

1. วิศวกรจะจัดทำแบบเสริมเหล็กให้ชัดเจนโดยแสดงถึงขนาดของเหล็กเสริมที่จะใช้ตามข้อ 1.5 และ 1.6 ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒ และ ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
2. EXPANSION JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๒ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
3. MASTIC JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๓ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
4. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๔ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
5. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๕ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
6. วิศวกรจะจัดทำแบบเสริมเหล็กให้ชัดเจนโดยแสดงถึงขนาดของเหล็กเสริมที่จะใช้ตามข้อ 1.5 และ 1.6 ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
7. EXPANSION JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๒ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
8. MASTIC JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๓ ของ ม.บ. ๒๖ พ.б. ๒๕๖๒
9. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๔ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
10. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๕ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
11. วิศวกรจะจัดทำแบบเสริมเหล็กให้ชัดเจนโดยแสดงถึงขนาดของเหล็กเสริมที่จะใช้ตามข้อ 1.5 และ 1.6 ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ

1. วิศวกรจะจัดทำแบบเสริมเหล็กให้ชัดเจนโดยแสดงถึงขนาดของเหล็กเสริมที่จะใช้ตามข้อ 1.5 และ 1.6 ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
2. EXPANSION JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๒ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
3. MASTIC JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๓ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
4. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๔ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
5. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๕ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
6. วิศวกรจะจัดทำแบบเสริมเหล็กให้ชัดเจนโดยแสดงถึงขนาดของเหล็กเสริมที่จะใช้ตามข้อ 1.5 และ 1.6 ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
7. EXPANSION JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๒ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
8. MASTIC JOINT จะใช้ตามข้อ ๕.๑๓ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
9. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๔ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
10. JOINT FILLER จะใช้ตามข้อ ๕.๑๕ ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒
11. วิศวกรจะจัดทำแบบเสริมเหล็กให้ชัดเจนโดยแสดงถึงขนาดของเหล็กเสริมที่จะใช้ตามข้อ 1.5 และ 1.6 ของ ม.บ. ๒๖ พ.บ. ๒๕๖๒






รูปด้านหน้า



รูปด้านบน

รูปด้านข้าง



รูปด้านหลัง

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างอาคารจะอยู่ริมถนน
- รั้วหน้าอาคารจะสูง 2.00 เมตร

1. เสา, ไม้ทาสีสีเทา 2 ส่วนใช้สีเทา
2. สลักไม้สีน้ำตาล
3. รางน้ำสีเทา ส่วนหน้าอาคารและหลังคา
4. แผ่นเหล็กขนาด 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

(นายศรีศักดิ์ แก้วแรง)
นายช่างโยธา



องค์การบริหารส่วนตำบลเขา

ชื่อโครงการ
รายละเอียด
รหัสโครงการท้องถิ่น พ.จ.ร.87-012 (สายแยกน้ำโรงไฟฟ้า - อวนนตาแดง หมู่ที่ 3)
พื้นที่ - อวนนตาแดง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร (รวม 3.350 เมตร)
งบประมาณ 0.50 ล้านบาท (รวมเงินอุดหนุนจาก อบต. 0.50 ล้านบาท)

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายศรีศักดิ์ แซ่ม่วง)
นายช่าง วิศวกรชำนาญงาน

ตรวจแบบ

(นางสาวบุญฤทัย เรืองบุญ)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ



(นางพรรณนภาพร ศุภกมล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติแบบ

(นายอนุชา ฤกษ์นาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบร่างที่.....
แผนที่.....

แผนที่สังเขป



รายละเอียด

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขต.จ.87-012 (สายแยกน้ำโรงไฟฟ้า - อวนนตาแดง บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3)
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 670 เมตร (รวม 3.350 เมตร) ใต้ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3.350 เมตร