

ส่วนที่ ๑

แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000
5) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	3	24,300,000	3	24,300,000	3	24,300,000
รวม	-	-	-	-	-	-	4	24,400,000	4	24,400,000	4	24,400,000

ส่วนที่ ๒

แบบ ผ. ๐๒

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการศึกษาดูงานและนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความสามัคคีของประชาชน	ประชาชนในตำบลบ้านตาลและเจ้าหน้าที่ จำนวน 250 คน	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	สำนักปลัดฯ
2	โครงการรำบวงสรวงงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	ประชาชนในตำบลบ้านตาล และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน	-	-	-	30,000	30,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์	ประชาชนได้ร่วมการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	กองการศึกษา
รวม				-	-	-	130,000	130,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำเปิด-ปิด บึงอำพัน บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำหรือกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง	ติดตั้งประตูเหล็กสำหรับ เปิด - ปิดน้ำ 1 ชุด ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดบางอำพัน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการสัญจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 427 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,708 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	950,000	950,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (หน้าวัดบางอำพัน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาลานดำเนินกิจกรรมและตากพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	450,000	450,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายบ้านนางอมรินทร์) โดยการปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 168 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายข้างร้านค้ายายแมน) โดยการปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 29 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 ต้น บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้งจำนวน 25 ต้น บ้านหัวบึง หมู่ที่ 1	-	-	-	500,000	500,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนมะพร้าว) บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
7	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (โค้งวัด) บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 แถว แถวละ 7 ท่อน รวมทั้งหมด 21 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังเมรุวัดท่าศาลา) บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 4 แถว แถวละ 8 ท่อน รวมทั้งหมด 32 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	210,000	210,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2	เพื่อให้เดินทางสัญจรและขนผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายหนองตะกั่ว) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 492 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายข้างโรงเรียนบ้านท่าศาลา) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 158 ลบ.ม. จุดที่ 3 (สายคลองไผ่งามเชื่อมบ้านหนองลูกช้าง) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 155 ลบ.ม. จุดที่ 4 (สายระเริงเกตุ) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม. จุดที่ 5 (สายนายวันชัย สมานมิตร) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 34 ลบ.ม. จุดที่ 6 (สายบ้านนายฉะอ้อน เปลี่ยนขุนทด) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 29 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	600,000	600,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับ การ บริการ สาธารณะ ที่มี คุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคอกแพะ) บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
11	โครงการขุดลอกเหมือง (คลองจิกนอกเชื่อมคลองลำคันฉู) บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3	เพื่อ แก้ไข ปัญหา เส้นทางระบายน้ำและน้ำท่วมซ้ำ	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,012.50 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	350,000	350,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3	เพื่อให้เดินทางสัญจรและชนผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายบ้านนางแก้ว) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายนายจ่าลอง) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จุดที่ 3 (สายไร่นางปรานี) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. จุดที่ 4 (สายหลังโรงเรียนเก่า) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 290 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	310,000	310,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการขุดลอกเหมือง (ท่าโพธิ์เชื่อมบึงอำพัน) บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางการระบายน้ำและน้ำท่วมซ้ำ	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
14	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ต้น บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ต้น บ้านกระทุ่มพระ หมู่ที่ 3	-	-	-	200,000	200,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่ดำเนินกิจกรรม	ปรับปรุงอาคาร คสล. ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 11.50 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
16	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายวิน) บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
17	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายยูร) บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 แถว แถวละ 7 ท่อน รวมทั้งหมด 21 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	170,000	170,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข่าวสารภายในชุมชน	ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน บ้านตาล หมู่ที่ 4 หอกระจายข่าว สูง 10.00 เมตร พร้อมเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	-	-	-	300,000	300,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายเลียบบคลองจิก) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายเลียบบคลองจิกนอก) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
20	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม) บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 47 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อพัก ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ (สายกลางบ้าน) บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	รื้อฝารางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด ขนาดกว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 460 ฝาด ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	200,000	200,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายนายธนาต ฐแสงฤทธิ์) บ้านตาล หมู่ที่ 4	เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (สายคลองเหมือง) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ปรับเกรดผิวจราจร พร้อมถมดิน ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	90,000	90,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
24	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานดำข้ามทางรถไฟ) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางการระบายน้ำและน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ (นายนายสุรินทร์ ผดุงताल) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ (นายนายรวง) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 3 แถว แถวละ 8 ท่อน รวมทั้งหมด 24 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	190,000	190,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
27	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองซีตุน (คลองซีตุนช่วงนายนายต้อย) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองขี้ตุ่น (คลองขี้ตุ่นช่วงนานายตี) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของ หมู่ บ้าน ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ (สายกลางบ้าน) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทางระบายน้ำ	รื้อฝารางระบายน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด ขนาดกว้าง 0.38 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 135 ฝ้า ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	65,000	65,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของ หมู่ บ้าน ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
30	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ต้น บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ต้น บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	-	-	-	60,000	60,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของ หมู่ บ้าน ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
31	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสะพานตาข้ามทางรถไฟ) บ้านวังกะอาม หมู่ที่ 5	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทางระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของ หมู่ บ้าน ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
32	โครงการขุดลอกลำเหมืองหนองตะคลอง บ้านหนองอีหล้อ หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกลำเหมือง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,700 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,725 ลบ.ม ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	250,000	250,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
33	โครงการขุดลอกลำเหมืองบ้านหนองอีหล้อ เชื่อม บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10 บ้านหนองอีหล้อ หมู่ที่ 6	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ขุดลอกลำเหมือง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 680 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,190 ลบ.ม ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรภายในหมู่บ้าน (สาย หนองตาลอง) บ้านหนองอีหล่อ หมู่ที่ 6	เพื่อให้เดินทางสัญจรและ การขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 380 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้าน ตาล กำหนด	-	-	-	250,000	250,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของ หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
35	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ต้น บ้านกุด แคน หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่อง สว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ต้น บ้านกุดแคน หมู่ที่ 7	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร (เหมืองนิวซีแลนด์) บ้านกุดแคน หมู่ที่ 7	เพื่อให้เดินทางสัญจรและ การขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 3,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,250 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้าน ตาล กำหนด	-	-	-	90,000	90,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
37	โครงการขุดลอกลำเหมืองบ้านกุด แคน เชื่อม บ้านกุ่มสูง บ้านกุด แคน หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง และทางระบายน้ำ	ขุดลอกลำเหมือง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,600 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลบ.ม ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	140,000	140,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
38	โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน (ศาลตาปู่) บ้านกุดแคน หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 55 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อพัก ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของ ตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านกุดแคน หมู่ที่ 7	เพื่อแก้ไขปัญหาลานดำเนินกิจกรรมและตากพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	520,000	520,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเพียงใจ) บ้านกุดแคน หมู่ที่ 7	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	110,000	110,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
41	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านกุดแคน หมู่ที่ 7	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายนายประทีป) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายไร่นางตุ่น) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	320,000	320,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
42	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (กุดแคนเชื่อมบ้านกุ่มสูง ช่วงที่ 2) บ้านกุดแคน หมู่ที่ 7	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	งานทางป่าขุดต่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	โครงการปรับปรุงถนน (ขย.ถ.87-002) สายบ้านโคกเพชรเชื่อมตำบลบ้านเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัย ในการสัญจร	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบบรอกสลิงพร้อมโคมไฟถนนโมดูลแอลอีดีปรับองศาได้พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 80 ชุด หรือตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	5,200,000	5,200,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
44	โครงการปรับปรุงเหมืองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (หน้าเหมืองแร่) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าที่ใช้ประกอบการเพาะปลูก	ขุดลอกลำเหมือง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 200 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	70,000	70,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
45	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองนกเค้า) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ช้าง และ ท่างระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมถมดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	50,000	50,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก. (นายหมาย) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทางระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	90,000	90,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
47	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (คลองซอยดาว) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	โดยการตีป่าขุดต่อ ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	50,000	50,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
48	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 72 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อพัก ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	90,000	90,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
49	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สระลิ) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทางระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	150,000	150,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
50	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ต้น บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ต้น บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	-	-	-	140,000	140,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองนกเค้า) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	250,000	250,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
52	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายแยกคลองสอยดาวนาตาหมาย) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 28 ลบ. จุดที่ 2 (สายบ้านนายยุทธนา) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จุดที่ 3 (สายหนองนกเค้า) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. จุดที่ 4 (สายคอกวัวนางสำเนียง) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 26.25 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	120,000	120,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
53	โครงการปรับปรุงถนน (ขย.ถ.87-002) สายบ้านโคกเพชรเชื่อมตำบลบ้านเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการสัญจร	ติดตั้งเสาไฟแบบบรอกสลิงพร้อมโคมไฟถนนโมดูลแอลอีดีปรับองศาได้พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 80 ชุด หรือตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	5,200,000	5,200,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่ การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองยายบุตร หมู่ที่ 9	เพื่อให้เดินทางสัญจร และการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรให้ สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายรอบพื้นที่สาธารณะ) ปรับเกรดถนน ดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 186 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายไร่นางม่วย) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 114 ลบ.ม. จุดที่ 3 (สายท่าเลี้ยว) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลง ลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. จุดที่ 4 (สายบ้านนางสำลี) ปรับเกรดถนน ดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. จุดที่ 5 (สายข้างวัดหนอง ยายบุตร) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. จุดที่ 6 (สายข้างโซล่าเซลล์) ปรับเกรดถนนดิน เดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 86 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	430,000	430,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของ ตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ต้น บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ 9	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ต้น บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ 9	-	-	-	220,000	220,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายค่านาย) บ้านหนองยายบุตร หมู่ที่ 9	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	135,000	135,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
57	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทางระบายน้ำ	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
58	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายสบน้ำมัน) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายสบน้ำมันเชื่อมนายประทีป) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	270,000	270,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	โครงการขุดลอกเหมืองสบน้ำมัน บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังและทางระบายน้ำ	ขุดลอก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 550 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 687.50 ลบ. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	50,000	50,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองคู) บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสำลี) บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
62	โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง (นานายหยวก) บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 3 แถว แถวละ 6 ท่อน รวมทั้งหมด 18 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
63	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ต้น บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ต้น บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 10	-	-	-	220,000	220,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	โครงการถมดินคันคูคลองไผ่งาม บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ถมดินคันคู ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,437.50 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	170,000	170,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบริษัทสยามโซล่า เจนเนอร์ชั่น จำกัด) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	320,000	320,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
66	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 19 ต้น บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 19 ต้น บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11	-	-	-	380,000	380,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
67	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้านบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายไร่นางภักทรวดี โมงปรามณีต) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 525 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. จุดที่ 2 (สายนาคลอง ถึง ฝ่ายท่าศาลา) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. จุดที่ 3 (สายนายเสมอ มีชำนานู ถึงหัวนาคลอง) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 52 ลบ.ม. จุดที่ 4 (สายฝั่งตะวันออกคลองไผ่งาม) ปรับเกรดถนนดินเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	370,000	370,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางภักทรวดี คินขุนทด) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	380,000	380,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางตัม) บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	85,000	85,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (หน้าบ้านนางพิง) บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำเหล็ก ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	75,000	75,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเปิด-ปิด คลองยายบุตร บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำหรือกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง	ติดตั้งประตูเหล็กสำหรับ เปิด-ปิดน้ำ 1 ชุด ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	100,000	100,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
72	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานางสมควร) บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ขัง และ ทางระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	30,000	30,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
73	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายเชียว) บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อให้เดินทางสัญจรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	140,000	140,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
74	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสุเทพ มีชำนาญ) บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ขัง และ ทางระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อพัก ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	85,000	85,000	ประชาชน ร้อยละ 100ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
75	โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อให้เดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สะดวกเพิ่มขึ้น	จุดที่ 1 (สายขอนแก่น-ท่มลัม) โดยการปรับเกรดถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 620 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	400,000	400,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (สายบ้านนางสำลี) บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทางระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ PVC. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 110 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	80,000	80,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
77	โครงการจัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ต้น บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้ามืดสว่าง	จัดซื้อไฟถนนโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้งจำนวน 10 ต้น บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	-	-	-	200,000	200,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
78	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนางงาม มีชำนาญ) บ้านตาลพัฒนา หมู่ที่ 12	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและทางระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	40,000	40,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างหอถังสูง อบต. บ้านตาล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในการอุปโภคบริโภค	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม. ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 12 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	500,000	500,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
80	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม อบต.บ้านตาล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการรองรับการดำเนินงานกิจกรรมและการประชุมในวาระต่าง ๆ	โดยติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 22.20 เมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	25,000	25,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.บ้านตาล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อใช้บริเวณในการดำเนินกิจกรรมและตากพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.80 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665.60 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	250,000	250,000	ประชาชน ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และบริการสาธารณะ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ อบต.บ้านตาล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการรองรับการ ดำเนินกิจกรรมและการ อบรมในวาระต่าง ๆ	ติดตั้งผนังเมทัลชีทกันสาดโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 13.40 มี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	8,000	8,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของตำบลได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
83	โครงการปรับปรุงรั้ว สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ตาล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ และ ก ร ่ อ ง กั น อันตรายหรือทรัพย์สิน ของหน่วยงาน	ทาสีรั้ว ปริมาณงาน สูง 1.40 เมตร ยาว 193 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ม น้อยกว่า 390.07 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	50,000	50,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
84	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.บ้านตาล บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อสนามในการแข่งขัน กีฬาที่ไม่ได้คุณภาพ	ปรับปรุงสนามกีฬา ขนาดกว้าง 60 เมตร ยาว 90 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ตาม แบบ อบต.บ้านตาล กำหนด	-	-	-	400,000	400,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
85	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน อบต.บ้านตาล บ้าน โคกเพชร หมู่ที่ 8	เพื่อใช้ในการรองรับการ ดำเนินกิจกรรมและการ อบรมในวาระต่าง ๆ	รื้อหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งหลังคา เหล็กรีดลอน ขนาดกว้าง 9.20 เมตร ยาว 24.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ม น้อยกว่า 336 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. บ้านตาล กำหนด	-	-	-	160,000	160,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนได้รับการ บริการสาธารณะที่มี คุณภาพ	กองช่าง
รวม				-	-	-	26,978,000	26,978,000			

ส่วนที่ ๓

แบบ ผ. ๐๓

บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2569

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี และเครื่องมือทางการแพทย์ประจำรถ มาตรฐาน พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณเสียงไซเรน มาตรฐาน	-	-	-	1,302,000	1,302,000	สำนักปลัด
รวม					-	-	-	1,302,000	1,302,000	